

FOGYASZTÁSI-HASZNÁLATI JAVASLATOK

PREAMBULUM, FONTOS:

**A TERMÉKET NE TEKINTSÉK CSODASZERNEK!
CSAK A HOSSZÚTÁVÚ, MINDENNAPOS FOGYASZTÁSA FEJTI KI
AZ ELVÁRT EREDMÉNYEKET!**

A létfontosságú vitaminokat és nyomelemeket:

- NAPONTA
- MEGFELELŐ MENNYISÉGBEN
- MEGFELELŐ ARÁNYBAN
- CSAK TERMÉSZETES ANYAGOKKAL

ajánlatos biztosítani, hogy a megzavart életfolyamatok kémiai (biológiai) működései ismét helyre állhassanak.

**A TERMÉKET NEM KIPRÓBÁLNI, HANEM RENDSZERESEN FOGYASZTANI
KELL!**

**MEZOVIT®C+ C- vitaminban gazdag, nem hőkezelt vegyes gyümölcslekvár
FOGYASZTÁSI TÁJÉKOZTATÓ**

1. Az első 10 napon reggel és este 15-20 gr-ot kell fogyasztani (teáskanál) ez a mennyiség normalizálja (helyes működés) a megfelelő működési szintre fogja hozni a létfontosságú belső szerveinket (agy, mellékvese, vese, szemlencse, máj, hasnyálmirigy, szív, mitokondriumok, agyalapi mirigy/*hipofízis*). A reggeli 15-20 gr-ot ajánlatos éhgyomorra fogyasztani, étkezés előtt 2 órával, ebben az esetben a leghatékonyabb a felszívódás.

Ha gyomorégés - irritáció tapasztalható, akkor étkezés után ajánlatos a fogyasztása.

2. 10 nap után a napi adag 15-20 gr éhgyomorra, utána igyon meg 2-3 dl szénsavmentes tiszta vizet. (ha teheti **PI VIZET, vagy strukturált vizet**)

NAGYON FONTOS: a fogyasztási adag - mennyiség nincs maximalizálva (bármennyit fogyaszthatunk naponta). Nem megfelelő egészségi állapot esetén ajánlatos többet fogyasztani. *(kérje személyesen javaslatunkat)*

3. CUKORBETEGEK ESETÉBEN A MAXIMÁLIS FOGYASZTHATÓ MENNYISÉG 20-25 gr/NAP
4. A GYEREKEK 2 ÉVES KORUK UTÁN FOGYASZTHATJÁK, AZ 1 ÉS 2 PONTBAN FELTÜNTETETT ADAGOKBAN
5. RÁKOS BETEGEK:
 - Kemoterápia előtt és után fogyaszthatják nagyobb adagokban 30-50 gr/nap

- Kemoterápia alatt a fogyasztása nem ajánlatos, mivel a kemoterápiás vegyületek kinullázzák az immunrendszert. Mivel a termék erősíti az immunrendszert, ezért ellentétes -antagonista- folyamatok jönnek létre a szervezetben, ami rosszullétet okozhat.
- Sugárterápia, az erősebb röntgenbesugárzások, radioaktív sugárzások gyakran okoznak érkárosodásokat. A termék "RUTIN" tartalmának köszönhetően elháríthatja az érfal gyengeség veszélyét. Radioaktív sugárzásoknak, erősebb röntgensugárzásoknak, UV sugárzásoknak és egyéb ionizáló sugárzásoknak átalakító -felcserélő- mutagén hatásai vannak, előidézve:
 - gén
 - kromoszóma
 - genom mutációkat.

Módosulhatnak a genetikus anyagok (*a sejt örökölt állománya, a dezoxiribonukleinsav*) DNS molekulái. A terméknek immunrendszer erősítő tulajdonsága van.

Az immunrendszer kiemelt feladata a GENETIKAI KÓDVÉDELEM is. Vagyis a sérült DNS molekulák kijavítása, ezért ajánlatos a termék fogyasztása sugárterápia előtt, alatt és utána is nagyobb dózisokban 30-40 gr/nap.

6. JÓINDULATÚ DAGANATOK, MŰTÉTEK CSONTTÖRÉSEK ESETÉBEN ajánlatos a termék fogyasztása 30-40 gr/nap mennyiségben. Lényegesen fokozza a seb és csonttörések gyógyulását. (ha lehetséges, műtétek előtt is fogyasztani kellene a terméket)
7. NAGYON FONTOS - GYEREKEK ESETÉBEN

Gyerekeknél a vitaminhiány negatívan befolyásolja a csontnövekedést, és a fogképződést. A C-vitamin hiánya miatt a gyerekeknél nagyon gyakran észlelhető:

- étvágytalanság
- fáradékonyság (felnőtteknél is)
- testi gyengeség
- fertőzésre való hajlam (különösen az óvodások körében észlelhető)
- rossz koncentráció képesség
- a vashiányos gyerekek száma a vitamin hiánya miatt magas
- rossz reagáló képesség (rosszak a reflexek, nem képesek gyors és célirányos mozgásokat végezni (felnőtteknél is észlelhető)

Tímár Sándor
okleveles vegyész-mérnök